


RLreal LIGHT DESIGN





MADE IN AUSTRIA



Klare Formsprache, zeitloses Design, Innovation und hohe Flexibilität zeichnen WEGE-LICHT aus.

„Wer aufhört besser zu werden hört auf gut zu sein „

(Robert Bosch)

Clear design language , timeless design, innovation and high flexibility is characterized of WEGE-LICHT.

„If you stop getting better, you stop being good „

(Robert Bosch)



STOFF - LEUCHTEN

fabric – luminaires

4 - 46



AKUSTIK - LEUCHTEN

acoustic – luminaires

47 - 83



ALUMINIUM - LEUCHTEN

aluminium - luminaires

84 - 125



PROFIL - LEUCHTEN

profil - luminaires

126 - 135



ACRYL - LEUCHTEN

acrylic – luminaires

136 - 147



3D-DRUCK - LEUCHTEN

3D-printing – luminaires

148 - 155

Erklärung / declaration:

10... Wandleuchte / wall luminaire
40... Hängeleuchte / pendant luminaire
70... Stehleuchte / floor luminaire

20... Zubehör / accessories
50... Einbauleuchte / recessed luminaire
80... Systemleuchte / system luminaire

30... Deckenleuchte / ceiling luminaire
60... Tischleuchte / table luminaire

PLANE S RH



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
300mm LED 17W / 2050lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
400mm LED 24W / 3000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
600mm LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
900mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMG... TUNABLE WHITE


IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.PLANE.SRH 300...
30/40.PLANE.SRH 400...
30/40.PLANE.SRH 600...
30/40.PLANE.SRH 900...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





PLANE S RH BIG



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire



Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
6x Stahlseilabhängung / 6 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)
Booster Folie (tiefstrahlend) / Booster foil (deep beam) (B)
LEUCHTMITTEL / lamp:

1200mm LED 96W / 11300lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1500mm LED 158W / 19950lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
2000mm LED 297W / 35500lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE


ARTIKELNUMMER / article number:
40.PLANE.SRHB 1200...
40.PLANE.SRHB 1500...
40.PLANE.SRHB 2000...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light
DI...	direct / indirect light



PLANE S RF



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
3x Stahlseilabhängung / 3 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
300mm LED 17W / 2050lm 27K / 30K / 40K // 230V
400mm LED 27W / 3200lm 27K / 30K / 40K // 230V
600mm LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K // 230V
900mm LED 88W / 11010lm 27K / 30K / 40K // 230V
 LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (D300 / D400)
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE


IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
 30/40.PLANE.SRF 300...
 30/40.PLANE.SRF 400...
 30/40.PLANE.SRF 600...
 30/40.PLANE.SRF 900...
 20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





PLANE S RF BIG



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
3x Stahlseilabhängung / 3 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
 LED 110W / 14350lm 30K / 40K // 230V
 LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
 30/40.PLANE.SRF BIG 1200...
 20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light
DI...	direct / indirect light



PLANE S DH



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension




Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen /, microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
600mm LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
900mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (600)
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.PLANE. SDH 600...
30/40.PLANE. SDH 900...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





PLANE S DF



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:

600mm LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K // 230V

900mm LED 88W / 11010lm 27K / 30K / 40K // 230V

LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10




CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.PLANE.SDF 600...

30/40.PLANE.SDF 900...

20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





CONE S



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension


Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen /, microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
730mm LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1100mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1500mm LED 96W / 11300lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM / 730)
DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.CONE. S 730...
30/40.CONE. S 1100...
30/40.CONE. S 1500...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light
DI...	direct / indirect light



PLANE S CH



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen I, microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:

600mm LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

900mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (600)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / **CRI >90** / **L80B10**





CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.PLANE. SCH 600...

30/40.PLANE. SCH 900...

20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





PLANE S MH



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension




Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
600mm LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
900mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (600)
DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE

IP 20 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.PLANE. SMH 600...
30/40.PLANE. SMH 900...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



innen gold /
inside gold



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light
DI...	direct / indirect light



PLANE S MF



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

3x Stahlseilabhngung / 3 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:

600mm LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K // 230V

900mm LED 88W / 11010lm 27K / 30K / 40K // 230V

LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 20 / CRI >90 / L80B10


CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.PLANE.SMF 600...



30/40.PLANE.SMF 900...

20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



innen gold /

inside gold





CONE S MH



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:

730mm LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1100mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (730)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 20 / CRI >90 / L80B10


CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.CONE. SMH 600...


30/40.CONE. SMH 900...

20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light




350 (900)
240 (600)

Ø 1100 (900)
Ø 730 (600)



Ø 1100 (900)
Ø 730 (600)

VAR. 1




Ø 1100 (900)
Ø 730 (600)

VAR. 2

Innen gold /

Inside gold





CIRCLE H



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
600mm LED 32W / 5200lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
900mm LED 41W / 7000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1200mm LED 54W / 9000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1500mm LED 96W / 12000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM (600mm)
DIM ... DALI DIM
DIMIT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.CIRCLE. H 600...
30/40.CIRCLE. H 900...
30/40.CIRCLE. H 1200...
30/40.CIRCLE. H 1500...




	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light







CIRCLE F



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension


Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 66W / 8300lm 30K / 40K // 230V

DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

Artikelnummer / reference no. / article:
40.CIRCLE. F...



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light



CIRCLE N



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
400mm LED 26W / 3000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
600mm LED 44W / 4800lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
900mm LED 72W / 8600lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1200mm LED 90W / 10125lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1500mm LED 120W / 13500lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM (400)
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.CIRCLE. N 400...
40.CIRCLE. N 600...
40.CIRCLE. N 900...
40.CIRCLE. N 1200...
40.CIRCLE. N 1500...





PLANE S SH



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension





Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
400mm LED 24W / 3000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
600mm LED 48W / 6000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
900mm LED 72W / 9000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (400)
DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE


IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.PLANE. SSH 400...
30/40.PLANE. SSH 600...
30/40.PLANE. SSH 900...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





PLANE S SF



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:

400mm LED 23W / 3000lm 30K / 40K // 230V

600mm LED 44W / 5100lm 30K / 40K // 230V

900mm LED 98W / 11700lm 30K / 40K // 230V

LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (400)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request



ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.PLANE. SSF 400...

30/40.PLANE. SSF 600...


30/40.PLANE. SSF 900...

20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



VAR. 1

VAR. 2





LINE



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
2x Stahlseilabhängung / 2 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
1200mm LED 32W / 4100lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
1500mm LED 42W / 5200lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM (1200)
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 20 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
 30/40.LINE.1200...
 30/40.LINE.1500...





QUADRA

WANDLEUCHTE / wall luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

LEUCHTMITTEL / lamp:

QUADRA LED 4W / 600lm 22K / 27K / 30K / 40K // 230V

QUADRA L LED 4W+ LED // 230V / 600lm 22K / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

IP 20 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.QUADRA ...

10.QUADRA. L ...

QUADRA




QUADRA L



LED 1 / 3W



LED 2 / 2W





BRIC BIG



WANDLEUCHTE / wall luminaire


Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 8W / 1200lm 22K / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM

IP 20 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
10.BRIC. B ...



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light
DI...	direct / indirect light



BRIC SMALL



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 4W / 600lm 22K / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM


DIM ... DALI DIM

IP 20 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.BRIC.S ...



	MESH 270
	CHINTZ
L... 	CHINTZ with light
NL... 	CHINTZ no light
D... 	direct light
DL... 	direct / indirect light



POLYGON 6 H

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 80W / 8750lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request



ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.POLY6. H ...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light




Verbinder Leuchte – Absorber:

connector luminaire – absorber:



Artikelnummer / article number:
20.0POLY V



VAR. 1



VAR. 2



MESH 270

CHINTZ





L... CHINTZ with light

NL... CHINTZ no light

D... direct light

DI... direct / indirect light

POLYGON 6 COMBINATIONS - ACOUSTIC



FELT

CHINTZ

POLYGON 6 F

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 101W / 10950lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM
DIMIT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request



ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.POLY6. F ...
20.LED I... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light




Verbinder Leuchte – Absorber:

connector luminaire – absorber:



Artikelnummer / article number:
20.0POLY V



VAR. 1



VAR. 2



	MESH 270
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light
DI...	direct / indirect light



SILENCE P PLAY



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire
Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt
Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
7x Stahlseilabhngung / 7 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)

Absorberflche / absorber surface: 0,8m²

LEUCHTMITTEL / lamp:
SILE PPH LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
SILE PPF LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM (PPH)
DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.SILE. PPH...
40.SILE. PPF...

SCHALLABSORBER /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2


mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)



	MESH 270
	FELT
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light





SILENCE M PLAY



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

7x Stahlseilabhängung / 7 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

Absorberfläche / absorber surface: 0,8m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

SILE MPH LED 33W / 4000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

SILE MPF LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM (MPH)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILE. MPH...

40.SILE. MPF...



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

Mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorptionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)



	MESH 270
	FELT
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light



SILENCE F

Absorber



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /

sound absorber with felt

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen /, microprismatic (M)

Absorberfläche / absorber surface: 0,5m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 66W / 8300lm 30K / 40K // 230V

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILE. F...

Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit



Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /

fire class B2

Schallabsorbtiionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE N

Absorber



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

Absorberfläche / absorber surface:

900mm ...	0,5m²
1200mm...	1,14m²
1500mm...	1,78m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

900mm LED 72W / 8100lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1200mm LED 90W / 10125lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1500mm LED 120W / 13500lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILE. N 900 ...

40.SILE. N 1200 ...

40.SILE. N 1500 ...


Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtiionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)



	MESH 270
	FELT
	CHINTZ
L...	CHINTZ with light
NL...	CHINTZ no light
D...	direct light



SILENCE DOME N



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

Absorberflche / absorber surface: 1,81m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 90W / 10125lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILE. DOME. N ...



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtiionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE DOME P

Absorber



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Stoff Chintz / fabric chintz

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

Absorberfläche / absorber surface: 1,5m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILE. DOME. P ...



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE LINE

Absorber



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Aluminium / aluminium

2x Stahlseilabhngung / 2 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

Booster Folie (tiefstrahlend) / Booster foil (deep beam) (B)

Absorberflche / absorber surface: 1,5m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 42W / 5200lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. LL ...

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE LINE D

Absorber



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Aluminium / aluminium

2 x Stahlseilabhängung / 2 x steel cable suspension

Absorberfläche / absorber surface: 1,5m²

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 32W / 4900lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. LD

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light


Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorptionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE DL



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire
Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt
Aluminium / aluminium
2 x Stahlseilabhängung / 2 x steel cable suspension

Absorberfläche / absorber surface: 0,5 m²

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
weiß satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:
50° / UGR < 19



LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 42W / 6650lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.SILEN. DL...
20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light

Schallabsorber /sound absorber:
Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2
mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2
Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:
 $\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE DS

Absorber



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Aluminium / aluminium

4 x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Absorberfläche / absorber surface:

Square 3...0,55m²

Square 5...0,51m²

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat


kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome



Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

SQUARE 3 LED 32W / 4900lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

SQUARE 5 LED 53W / 8200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

INDIRECT LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. DS 3...

40.SILEN. DS 5...

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorptionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE FIELD L1



Absorber

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen /, microprismatic (M)

Booster Folie (tiefstrahlend) / Booster foil (deep beam) (B)

Absorberfläche / absorber surface: 1,92m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 42W / 5200lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. FL1 ...

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorptionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE FIELD L2



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire

Schallabsorber mit Filzoberfläche /

sound absorber with felt

Aluminium / aluminium

4x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen /, micropismatic (M)

Booster Folie (tiefstrahlend) / Booster foil (deep beam) (B)

Absorberfläche / absorber surface: 1,85m²

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 84W / 10400lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. FL2...

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light

Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit




Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /

fire class B2


Schallabsorptionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE FIELD D1



Absorber

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire
Schallabsorber mit Filzoberfläche /
Sound absorber with felt
Aluminium / aluminium
4 x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension

Absorberflche / absorber surface: 1,92m²

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
wei satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 27W / 4625lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. FD1...

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light




Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

Mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2


Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





SILENCE FIELD D2



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Akustikleuchte / acoustic luminaire
Schallabsorber mit Filzoberfläche /
sound absorber with felt
Aluminium / aluminium
4 x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension

Absorberflche / absorber surface: 1,92m²

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
wei satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	


Optik / Beam:
50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 54W / 9250lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
LED 18W / 1940lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.SILEN. FD2...
20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtiionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76 \text{ (500 Hz)}$



	ALUMINIUM
	FELT
D...	direct light
DI...	direct / indirect light




SILENCE SINGLE R

SCHALLABSORBER mit FILZOVERFLÄCHE / sound absorber with felt
Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
3 x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Absorberfläche / absorber surface: 0,64m²

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.SILEN.SR 900 ...




Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)




SILENCE SINGLE S

SCHALLABSORBER mit FILZOVERFLÄCHE / sound absorber with felt
Stoff Chintz / fabric chintz
4 x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Aluminium / aluminium

Absorberfläche / absorber surface: 0,81m²

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.SILEN. SS 900




Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)




SILENCE SINGLE P6

SCHALLABSORBER mit FILZOVERFLÄCHE / sound absorber with felt
Stoff Chintz / fabric chintz
Aluminium / aluminium
4 x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Absorberfläche / absorber surface: 0,4m²

ARTIKELNUMMER / article number:
30/ 40.SILEN. P6 ...



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtiionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)




SILENCE SINGLE FIELD

SCHALLABSORBER mit FILZOVERFLÄCHE / sound absorber with felt
Aluminium / aluminium
4 x Stahlseilabhängung / 4 x steel cable suspension

Absorberfläche / absorber surface: 2,0m²

ARTIKELNUMMER / article number:
40.SILEN. SF ...



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtiionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)



SILENCE SINGLE LINE

SCHALLABSORBER mit FILZOBERFLÄCHE / sound absorber with felt

Aluminium / aluminium

4 x Stahlseilabhngung / 4 x steel cable suspension

Absorberflche / absorber surface: 2,0m²

ARTIKELNUMMER / article number:

40.SILEN. LI ...



Schallabsorber /sound absorber:

Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit
Filzkaschierung / Brandklasse B2

mineral fiber free acoustic material with felt cover /
fire class B2

Schallabsorbtionsgrad / sound absorbing level:

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)





FELT

Farbe **ABSORBER** / color absorber **AKUSTIKMATERIAL mit FILZKASCHIERUNG**
acoustic material with felt cover - (Originalfarben lt. Farbmuster / original color by pattern)



CHINTZ


Farbe **CHINTZ** / color fabric **CHINTZ**
(Originalfarben lt. Farbfächer / original colors by pattern)



L...  CHINTZ with light
NL...  CHINTZ no light

MESH 270

Farbe **MESH 270** / color fabric **MESH 270**
(Originalfarben lt. Farbfächer / original colors by pattern)



SILENCE FACTS

Material / material:

- Mineralfaserfreies Akustikmaterial mit Filzkaschierung / Brandklasse B2 /
- mineral fiber-free acoustic material with felt / fire class B2.

Eigenschaft / characteristic:

- Sehr gute akustische Eigenschaften im Mittelfrequenzbereich
- Ideal zur Optimierung der Raumakustik
- Leichte Pflege
- Umwandlung des Schalls in Wärmeenergie dank feiner und offenzelliger Porenstruktur
- very good acoustic properties in the medium frequency range
- ideal for optimizing room acoustics
- easy to clean
- conversion of sound into thermal energy due to the fine and open-cell pore structure

Temperaturbeständigkeit / temperature resistance : -40°C bis + 100°C

Wärmeleitfähigkeit / thermal conductivity: 0,033W/mK - DIN 52612

Physikalischer Effekt / physical effect:

Die Schwingungen der Luftteilchen werden durch die Filzoberfläche und die spezielle Porenstruktur des Absorbers gebremst und in Wärmeenergie umgewandelt.
The vibrations of the particles in the air are slowed down by the felt surface and the special pore structure of the material and converted into thermal energy.

Toleranz / tolerance:

Das Akustikmaterial wird nach DIN 7715 Teil 5 P3 gefertigt
The acoustic material is manufactured in accordance with DIN 7715 Part 5 P3

Schallabsorbtion / sound absorbtion:

$\alpha = 0,25$ (125 Hz)

$\alpha = 0,78$ (250 Hz)

$\alpha = 0,76$ (500 Hz)

$\alpha = 0,65$ (1000 Hz)

$\alpha = 0,60$ (2000 Hz)

$\alpha = 0,72$ (4000 Hz)

Prüfung der Absorber / absorber Test:

Die Schallabsorber werden in Hallräumen auf Hertz und Poren geprüft.
In ausführlichen Messungen werden die Schallabsorptionsgrade nach DIN 52212 ermittelt.

The sound absorbers are checked of hertz and pores in reverberation rooms.
The sound absorbing levels according to DIN 522212 are determined in detailed measurements.

Mögliche Einsatzbereiche / possible applications:

Schalldämmung in	Kindergärten	kindergarden
soundproofing	Schulen	schools
	Krankenhäuser	hospitals
	Büros	offices



ROCK



WANDLEUCHTE / wall luminaire


Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request
Abdeckung Microprismen / cover microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp:
SMALL LED 27W / 4300lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
SMALL P LED 36W / 5550lm 30K / 40K / 50K // 230V (CRI > 80)
BIG LED 45W / 7100lm 30K / 40K / 50K // 230V
BIG P LED 59W / 9500lm 30K / 40K / 50K // 230V (CRI > 80)

DIMP... PHASE DIM (SMALL / SMALL P)
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
10.ROCK. S.... (SMALL)
10.ROCK. SP... (SMALL P)
10.ROCK. B... (BIG)
10.ROCK. BP ... (BIG P)





BRICA



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Abdeckung Microprismen / cover microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp: (direct / indirect)

SMALL LED 6W/ 600lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

MIDDLE LED 8W/ 950lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

BIG LED 16W/ 2100lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

BIG P LED 24W / 3700lm 30K / 40K / 50K // 230V (**CRI > 80**)

BIG PLUS LED 32W/ 3500lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

LEUCHTMITTEL / lamp: (indirect)

SMALL LED 3W / 300lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

MIDDLE LED 4W / 550lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

BIG LED 8W/ 1050lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

BIG P LED 12W / 1950lm 30K / 40K / 50K // 230V (**CRI > 80**)

BIG PLUS LED 16W/ 2010lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.BRICA. S... (SMALL)

10.BRICA. M... (MIDDLE)


10.BRICA. B... (BIG)

10.BRICA. BP... (BIG P)

10.BRICA. BPL...(BIG PLUS)



SMALL




MIDDLE



BIG



BIG PLUS



ALUMINIUM

I...



indirect light

DI...



direct / indirect light



POWER



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Abdeckung Microprismen / cover microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp: (direct / indirect)

POWER BIG LED 32W/ 4200lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

POWER BIG P LED 48W/ 7200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (CRI>80)

POWER BIG PLUS LED 64W/ 7000lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

POWER BIG PLUS P LED 96W/ 14100lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (CRI>80)

LEUCHTMITTEL / lamp: (indirect)

POWER BIG LED 16W/ 2100lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

POWER BIG P LED 24W/ 3700lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (CRI>80)

POWER BIG PLUS LED 32W/ 4020lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

POWER BIG PLUS P LED 48W/ 7200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (CRI>80)

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.POWER. B... (POWER BIG)

10.POWER. BP... (POWER BIG P)




10.POWER. BPL... (POWER BIG PLUS)

10.POWER. BPLP...(POWER BIG PLUS P)




POWER BIG
POWER BIG P

POWER BIG PLUS
POWER BIG PLUS P





ZENIT



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Abdeckung Microprismen / cover microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp:

MINI	LED 8W / 1050lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
SMALL	LED 16W / 2100lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
MIDDLE	LED 32W / 4200lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
BIG	LED 69W / 10400lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
BIG P	LED 81W / 13200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (CRI>80)

DIMP... PHASE DIM (MINI / SMALL / MIDDLE)

DIM ... DALI DIM


DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.ZEN. MI...	(MINI)
10.ZEN. S....	(SMALL)
10.ZEN. M...	(MIDDLE)
10.ZEN. B...	(BIG)
10.ZEN. BP...	(BIG P)





ZENIT F



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Abdeckung Microprismen / cover microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp:

ZENIT F LED 25W / 4700lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

ZENIT FP LED 42W / 5820lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (**CRI>80**)

DIMP... PHASE DIM (ZENIT F)

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE


IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.ZEN. F ...

10.ZEN. FP....





CUBE 1 DF



DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Magnetverschluß / magnetic closure

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG 

RK 

RW 

RS 

RA 

RC 

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 5,5W / 890lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30.CUBE1. DF....

Ausschnitte für Einbau /


fitting hole for recessed mounting:

Durchmesser / diameter: 68mm // Höhe / height 61mm



Einbaubox für LED-Driver:

recessed box for LED-Driver:



120



ALUMINIUM

D...



direct light

CUBE 1 DH



DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Magnetverschluß / magnetic closure

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 5,5W / 890lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10


CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30.CUBE1. DH....



120



CUBE 1 DM



DECKENLEUCHTE schwenkbar 40° / ceiling luminaire moveable 40°

Magnetverschluß / magnetic closure

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 5,5W / 890lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM



DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30.CUBE1. DM....



CUBE 1 D AD



STRAHLER für 3-PHASEN STROMSCHIENE drehbar 275° mit Adapter mit integriertem LED-Driver/

System luminaire for 3-phase lighting track rotating 275° with adapter with integrated LED-Driver

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG 

RK 

RW 

RS 

RA 

RC 

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 5,5W / 890lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM


DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

80.CUBE1. D AD....




Systemleuchte für DALI 3-Phasen Stromschiene
System luminaire for 3-phase lighting track

Systemleuchte für 1-Phasen Stromschiene
System luminaire for 1-phase lighting track


Systemleuchte für DALI 1-Phasen Stromschiene
System luminaire for DALI 1-phase lighting track

Systemleuchte für 48V Stromschiene
System luminaire for 48V lighting track

Auf Anfrage / by request



LINE DEEP F 140



DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

LED Driver extern

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG 

RK 

RW 

RS 

RA 

RC 

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 4,4W / 710lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request



ARTIKELNUMMER / article number:

30.LDEEP.F.140....

LED Driver: (separat bestellen / order separately)

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LDEEP.140....



LINE DEEP F 280



DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

LED Driver extern

Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
weiß satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:
50° / UGR < 19




LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 7,7W / 1250lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30.LDEEP.F.140....

LED Driver: (separat bestellen / order separately)
ARTIKELNUMMER / article number:
20.LDEEP.140....



LINE DEEP H 140



DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

inkl. LED Driver

Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:
gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
weiß satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome





Optik / Beam:
50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 4,4W / 710lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30.LDEEP.H.140....



LINE DEEP H 280



DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

inkl. LED Driver

Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
weiß satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	


Optik / Beam:
50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 7,7W / 1250lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30.LDEEP.H.280....



LINE DEEP AD 140



STRAHLER für 3-PHASEN STROMSCHIENE drehbar 275° mit Adapter mit integriertem LED-Driver/

system luminaire for 3-phase lighting track rotating 275° with adapter with integrated LED-Driver

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat

kupfer matt / copper mat

weiß satiniert / white satin mat

schwarz satiniert / black satin mat

aluminium matt / aluminium mat

chrom / chrome

RG	
RK	
RW	
RS	
RA	
RC	

Optik / Beam:

50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 5,5W / 890lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

80.LDEEP.AD.140....


systemleuchte für DALI 3-Phasen Stromschiene
System luminaire for 3-phase lighting track

Systemleuchte für 1-Phasen Stromschiene
system luminaire for 1-phase lighting track

Systemleuchte für DALI 1-Phasen Stromschiene
system luminaire for DALI 1-phase lighting track

Systemleuchte für 48V Stromschiene
system luminaire for 48V lighting track

auf Anfrage / by request





LINE DEEP 3H EB



EINBAULEUCHTE / recessed luminaire

inkl. LED Driver

Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:
gold matt / gold mat RG 
kupfer matt / copper mat RK 
weiß satiniert / white satin mat RW 
schwarz satiniert / black satin mat RS 
aluminium matt / aluminium mat RA 
chrom / chrome RC 



Optik / Beam:
50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 13,2W / 2130lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE


IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
50.LDEEP. 3HEB ...





LINE DEEP 3F EB



EINBAULEUCHTE / recessed luminaire

LED Driver extern

Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

Reflektor / reflector:	
gold matt / gold mat	RG 
kupfer matt / copper mat	RK 
weiß satiniert / white satin mat	RW 
schwarz satiniert / black satin mat	RS 
aluminium matt / aluminium mat	RA 
chrom / chrome	RC 

Optik / Beam:
50° / UGR < 19



LEUCHTMITTEL / lamp:
LED 13,2W / 2130lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
50.LDEEP 3FEB ...

LED Driver: (separat bestellen / order separately)
ARTIKELNUMMER / article number:
20.LDEEP 3FEB...





CUP

WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL color by request

LEUCHTMITTEL / lamp:

SMALL LED 2 x 3W / 2 x 300lm / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
G9 QT 14 3W / 220lm / 27K / 30K / 40K // 230V

BIG LED 2x9W / 2 x 1350lm / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
G9 QT 14 6W / 550lm / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10


CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:




10.CUP.S...

10.CUP.B...

SMALL




BIG





CUP P



Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL colors by request

LEUCHTMITTEL / lamp:
G9 QT 14 3W / 220lm / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request





ARTIKELNUMMER / article number:
10.CUP.P...



Type A

Type B

Type C



ALUMINIUM

DI... direct / indirect light

CORNER

WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL colors by request

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 6W/ 600lm / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM


DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.CORN...



SIGN

WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL colors by request

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 6W/ 600lm / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM


DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.SIGN...



SNAKE ECO



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Flexarm metall/ flex metal

Silber / schwarz // silver / black

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

mit Schalter inkl. LED Driver

with switch incl. LED Driver



LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 3W/ 250lm / 27K / 30K / 40K // 230V

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:





SNAKE



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Flexarm mit Textilüberzug / flexarm with textile cover

schwarz / grün / rot // black / green / red

Andere Farben auf Anfrage / other colors by request

mit Schalter inkl. LED Driver

with switch incl. LED Driver

LEUCHTMITTEL / lamp:




LED 3W/ 250lm / 27K / 30K / 40K // 230V

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.SNAKE ...



SNAKE CY



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Flexarm metall/ flex metal

Silber / schwarz // silver / black

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

mit Schalter inkl. LED Driver

with switch incl. LED Driver

LEUCHTMITTEL / lamp:


LED 2W/ 120lm / 27K / 30K // 230V

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.SNAKE.CY...



PIPE R



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

mit Schalter inkl. LED Driver

with switch incl. LED Driver

LEUCHTMITTEL / lamp:


LED 2W/ 120lm / 27K / 30K // 230V

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.PIPE.R...





PIPE SMALL

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Aluminium / aluminium

Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Leuchtmittel / lamp:

LED 9,5W/ 900lm / 27K / 30K / 40K // 230V

GU10 max. 15W // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM



DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.PIPE.S ...





PIPE MIDDLE

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Aluminium / aluminium
Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover


weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Leuchtmittel / lamp:
LED 9,5W/ 900lm / 27K / 30K / 40K // 230V
GU10 max. 15W // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DINT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.PIPE.M ...



 ALUMINIUM

D...

 direct light



PIPE BIG

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Aluminium / aluminium

Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other color by request

Leuchtmittel / lamp:

LED 17W/ 1820lm / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM



DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

30/40.PIPE.B ...





PIPE FLAT

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Magnetverschluß / magnetic closure

Aluminium / aluminium

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other color by request

Leuchtmittel / lamp:

120 LED 17W / 1820lm / 27K / 30K / 40K // 230V

56 LED 9W / 830lm / 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:


30.PIPE.F 120 ...

30.PIPE.F 56 ...

Type 120



Type 56



150



ALUMINIUM


D...



direct light



LINE OFFICE



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

SYSTEMLEUCHTE mit Adapter / system luminaire with adapter

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium eloxiert / aluminium anodized

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Microprismen / microprismatic (M)

Booster Folie (tiefstrahlend) / Booster foil (deep beam) (B)

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 34W / 4000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 48W / 6060lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 66W / 8200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 84W / 10400lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:



30/40/80.LOFF B584...

30/40/80.LOFF B884...

30/40/80.LOFF B1144...

30/40/80.LOFF B1444...

20.LED I24... LED-Modul indirekte Bel. / LED-Modul indirect light





LINE BIG

HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire
EINBAULEUCHTE / recessed luminaire
SYSTEMLEUCHTE mit Adapter / system luminaire with adapter

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium eloxiert / aluminium anodized
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)
Microprismen / microprismatic (M)
Booster Folie (tiefstrahlend) / Booster foil (deep beam) (B)

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 17W / 2000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 24W / 3030lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 33W / 4100lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 42W / 5200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

Aufbau / surface mounting

10/30/40/50/80.LB B584... ..

10/30/40/50/80.LB B884...

10/30/40/50/80.LB B1144...

10/30/40/50/80.LB B1444...



Ausschnitte für Einbau / fitting hole for recessed mounting:

LED 17W 587 x 50mm Höhe / heigh 70mm

LED 24W 887 x 50mm Höhe / heigh 70mm

LED 33W 1147 x 50mm Höhe / heigh 70mm

LED 42W 1447 x 50mm Höhe / heigh 70mm





LINE BIG D


HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire
EINBAULEUCHTE / recessed luminaire
SYSTEMLEUCHTE mit 2 x Adapter / system luminaire with 2 x adapter

inkl. LED Driver

Aluminium / aluminium
weiß / white 9016 // schwarz / black 9005
andere RAL Farben auf Anfrage / other RAL colors by request

Reflektor / reflector:

gold matt / gold mat
kupfer matt / copper mat
weiß satiniert / white satin mat
schwarz satiniert / black satin mat
aluminium matt / aluminium mat
chrom / chrome



Optik / Beam:
50° / UGR < 19

LEUCHTMITTEL / lamp:
LINE BIG DEEP 1144mm LED 21W / 3270lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V
andere Längen auf Anfrage / other length on request
Leuchte mit Universaladapter auf Anfrage




DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
Aufbau / surface mounting
30/40/50/80.LBD 1144...

Ausschnitte für Einbau / fitting hole for recessed mounting:

LED 33W 1142 x 50mm Höhe / height 70mm





LINE SMALL B



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

SYSTEMLEUCHTE mit Adapter / system luminaire with adapter

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium eloxiert / aluminium anodized

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other colors by request

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA

Microprismen / microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 17W / 2000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 24W / 3030lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 33W / 4100lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 42W / 5200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

Andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request



ARTIKELNUMMER / article number:

10/30/40/80.LSB B584...

10/30/40/80.LSB B884...

10/30/40/80.LSB B1144...

10/30/40/80.LSB B1444...





LINE SMALL V



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

SYSTEMLEUCHTE mit Adapter / system luminaire with adapter

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium eloxiert / aluminium anodized

weiß / white 9016 // schwarz / black 9005

andere Farben auf Anfrage / other color by request

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA

Microprismen /, microprismatic

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 17W / 2000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 24W / 3030lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 33W / 4100lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 42W / 5200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

Andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request


ARTIKELNUMMER / article number:

10/30/40/80.LSV B591...

10/30/40/80.LSV B871...

10/30/40/80.LSV B1151...

10/30/40/80.LSV B1431...





PLANE ACRYL RF



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Acrylglas / acryl frosted
Aluminium / aluminium
3x Stahlseilabhngung / 3 x steel cable suspension



Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

LEUCHTMITTEL / lamp:
300mm LED 17W / 2050lm 27K / 30K / 40K // 230V
400mm LED 27W / 3200lm 27K / 30K / 40K // 230V
600mm LED 42W / 5500lm 27K / 30K / 40K // 230V
900mm LED 88W / 11010lm 27K / 30K / 40K // 230V
LED 8W / 1250lm 22K / 27K / 30K / 40K / 50K // 230V (indirect)

DIMP... PHASE DIM (D300 / D400)
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
30/40.PLANE. ARF 300...
30/40.PLANE. ARF 400...
30/40.PLANE. ARF 600...
30/40.PLANE. ARF 900...





CIRCLE ACRYL F



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Acrylglas / acryl frosted

Aluminium / aluminium

3x Stahlseilabhängung / 3 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

LEUCHTMITTEL / lamp:

LED 66W / 8300lm 30K / 40K // 230V

DIM ... DALI DIM


DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.CIRCLE. AF...





CIRCLE ACRYL N



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

Acrylglas / acryl frosted

Aluminium / aluminium

3x Stahlseilabhängung / 3 x steel cable suspension

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

LEUCHTMITTEL / lamp:

400mm LED 26W / 3000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

600mm LED 44W / 4800lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

900mm LED 72W / 8600lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10



CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

40.CIRCLE. AN 400...

40.CIRCLE. AN 600...

40.CIRCLE. AN 900...





CUPA CLOSE



WANDLEUCHTE / wall luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Leuchtmittel / lamp:

SMALL LED 7W / 600lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

MIDDLE LED 14W / 1290lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

BIG LED 24W / 2350lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10


CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10/30.CUPAC S... (SMALL)

10/30.CUPAC M...(MIDDLE)

10/30.CUPAC B... (BIG)





FLAT



WANDLEUCHTE / wall luminaire
DECKENLEUCHTE / ceiling luminaire
EINBAULEUCHTE / recessed luminaire

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Leuchtmittel / lamp:

SMALL LED 7W / 600lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

MIDDLE LED 14W / 1290lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

BIG LED 24W / 2350lm 30K / 40K / 50K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10/30/50.FLATS... (SMALL)

10/30/50.FLATM... (MIDDLE)

10/30/50.FLATB... (BIG)






SMALL



MIDDLE



BIG





CUPA

WANDLEUCHTE / wall luminaire

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Leuchtmittel / lamp:

SMALL G9 QT 14 3W / 220lm // 230V

BIG G9 QT 14 6W / 550lm // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE





IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.CUPA S... (SMALL)

10.CUPA B... (BIG)



CUPA PLAY



WANDLEUCHTE / wall luminaire

Acrylglas PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Leuchtmittel / lamp:

G9 QT 14 3W / 220lm // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10


CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

10.CUPA P...




Type A




Type B




Type C



120



120



120



USY 3D



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire


3D-Druck Monofilament PETG / 3D-Druck monofilament PETG
Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover

LEUCHTMITTEL / lamp:
BIG LED 12W / 1100lm + 12W / 1480lm 27K / 30K / 40K // 230V
SMALLLED 6W / 520lm + 8W / 812lm 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.USY. 3D BIG ...
40.USY. 3D SMALL...





GEY 3D



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

3D-Druck Monofilament PETG / 3D-Druck monofilament PETG
Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover

LEUCHTMITTEL / lamp:
BIG LED 12W / 1100lm + 12W / 1480lm 27K / 30K / 40K // 230V
SMALL LED 6W / 520lm + 8W / 812lm 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.GEY. 3D BIG ...
40.GEY. 3D SMALL...





GUY 3D



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

3D-Druck Monofilament PETG / 3D-Druck monofilament PETG
Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover

LEUCHTMITTEL / lamp:
BIG LED 12W / 1100lm + 12W / 1480lm 27K / 30K / 40K // 230V
SMALLLED 6W / 520lm + 8W / 812lm 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMENT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.GUY. 3D BIG ...
40.GUY. 3D SMALL...



3D FILAMENT

D...

direct light



KLY 3D



HÄNGELEUCHTE / pendant luminaire

3D-Druck Monofilament PETG / 3D-Druck monofilament PETG
Kabel mit Textilüberzug / cable with textile cover

LEUCHTMITTEL / lamp:
BIG LED 12W / 1100lm + 12W / 1480lm 27K / 30K / 40K // 230V
SMALL LED 6W / 520lm + 8W / 812lm 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMG... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
40.KLY. 3D BIG ...
40.KLY. 3D SMALL...






3D FILAMENT


3D-Druck Monofilament PETG / 3D-Druck monofilament PETG

verzugfreies, UV beständiges Hochgeschwindigkeitsfilament in vielen verschiedenen Farben /

warp-free, UV-resistant high-speed filament in many different colors /



DESIGN aus dem 3D-DRUCKER / design from 3D-printer



Bauvolumen / build volume
600 x 600 x 660mm

Bauvolumen / build volume
300 x 300 x 300mm



MADE IN AUSTRIA

**5 Jahre Garantie
5 years warranty**





high quality components


INNOVATION



3D Simulation – CIRCLE NARROW 900



3D Simulation – SILENCE DOME P



3D Simulation – SILENCE DOME





(Robert Bosch)

WEGE-LICHT

Siedlerweg 18

9620 Hermagor

AUSTRIA

PRODUKTION:

Kühwegboden 26

9620 Hermagor

AUSTRIA

Telefon +43(0) 4282-4447

e-mail: office@wegelicht.com

www.wegelicht.com